

KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej
nawierzchnia bitumiczna
ADRES INWESTYCJI : Odrowąż " Żary-Do Figusa " nr ew. 5037, 5045
dł. 0,125 km, szer. 3,00 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.125	km km	 0.125	
				RAZEM	0.125
2 d.1	KNR AT- 03 0101- 01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
3 d.1	KNR 2-31 0817-01	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce piaskowej 4*4.0	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
4 d.1	KNR AT- 03 0101- 02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
2		D-03.00.00 Odwodnienie			
5 d.2	KNR AT- 03 0401- 01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm na ławie betonowej 4*4.0	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
3		D-04.00.00 Podbudowa			
6 d.3	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 60*0.5	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
7 d.3	KNNR 6 0112-05 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
8 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 125*3.50	m ² m ²	 437.500	
				RAZEM	437.500
9 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 125*3.5+15	m ² m ²	 452.500	
				RAZEM	452.500
4		D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze			
10 d.4	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 125*3.0+12	m ² m ²	 387.000	
				RAZEM	387.000
11 d.4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm pobocze Krotność = 0.75 125*0.25*2	m ² m ²	 62.500	
				RAZEM	62.500

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.125		
2 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	7		
3 d.1	KNR 2-31 0817-01	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce piaskowej	m	4*4.0 = 16.000		
4 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	6		
Razem dział: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze						
2		D-03.00.00 Odwodnienie				
5 d.2	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm na ławie betonowej	m	4*4.0 = 16.000		
Razem dział: D-03.00.00 Odwodnienie						
3		D-04.00.00 Podbudowa				
6 d.3	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²	60*0.5 = 30.000		
7 d.3	KNNR 6 0112-05 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	30		
8 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	125*3.50 = 437.500		
9 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	125*3.5+ 15 = 452.500		
Razem dział: D-04.00.00 Podbudowa						
4		D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze				
10 d.4	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	125*3.0+ 12 = 387.000		
11 d.4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm pobocze Krotność = 0.75	m ²	125*0.25* 2 = 62.500		
Razem dział: D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: