

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej
nawierzchnia bitumiczna nr ew. 7585/1
ADRES INWESTYCJI : Podczerwone " Lejówka-Do Śtreki "
dł. 0,181 km, szer. 3,00 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0111-02	dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.181	km	0.181	
				RAZEM	0.181
2	KNNR AT-	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł.	m		
d.1	03 0101-	do 5 cm			
	01	11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
2		D-04.00.00 Podbudowa			
3	KNNR 6	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na posze-	m ²		
d.2	0102-01	rzeniach jezdni lub chodników 50*0.5	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm -	m ²		
d.2	0112-05	roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż			
	z.o.2.6.	2.5 m			
	9901-02	50*0.5	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicz-	m ²		
d.2	0103-03	nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	653.500	
		181*3.5+20			
				RAZEM	653.500
6	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
d.2	0112-01	653.5	m ²	653.500	
				RAZEM	653.500
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.2	0113-04	653.5	m ²	653.500	
				RAZEM	653.500
3		D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze			
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych	m ²		
d.3	0309-03	o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	558.000	
		181*3.0+15			
				RAZEM	558.000
9	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm	m ²		
d.3	0113-05	pobocze Krotność = 0.75			
		181*0.25*2	m ²	90.500	
				RAZEM	90.500

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.181		
2 d.1	KNNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	11		
Razem dział: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze						
2		D-04.00.00 Podbudowa				
3 d.2	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²	50*0.5 = 25.000		
4 d.2	KNNR 6 0112-05 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	50*0.5 = 25.000		
5 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	181*3.5+ 20 = 653.500		
6 d.2	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²	653.5		
7 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	653.5		
Razem dział: D-04.00.00 Podbudowa						
3		D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze				
8 d.3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	181*3.0+ 15 = 558.000		
9 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm pobocze Krotność = 0.75	m ²	181*0.25* 2 = 90.500		
Razem dział: D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: