

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dla postępowania prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego** o szacunkowej wartości zamówienia **POWYŻEJ 14 000 EURO** oraz **PONIŻEJ** kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.)

p.n.: Kompleksowa przebudowa dróg gminnych: ul. Kantora, ul. Sienkiewicza, ul. Kmietowicza i ul. Tetmajera o nr ewid. 4301, 3636, 5757 i 3946 w miejscowości Czarny Dunajec w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Numer sprawy u Zamawiającego: **Przetarg Nr 23/2011,**

Data zamieszczenia ogłoszenia na portalu UZP: **06/06/2011,** nr ogłoszenia w BZP: **157931 - 2011**

Zamieszczenia ogłoszenia: obowiązkowe, ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarny Dunajec, Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, woj. Małopolskie, tel. (+48) 18-26-135-40, fax. (+48) 18-26-135-30.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarny-dunajec.pl
- Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: **nie dotyczy**

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) OPIS

II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa przebudowa dróg gminnych: ul. Kantora, ul. Sienkiewicza, ul. Kmietowicza i ul. Tetmajera o nr ewid. 4301, 3636, 5757 i 3946 w miejscowości Czarny Dunajec w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

II. 1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa przebudowa dróg gminnych: ul. Kantora, ul. Sienkiewicza, ul. Kmietowicza i ul. Tetmajera o nr ewid. 4301, 3636, 5757 i 3946 w miejscowości Czarny Dunajec w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Zakres robót:

- **Przebudowa drogi gminnej ul. Kantora w Czarnym Dunajcu (o nr ewid. 4301) na odcinku km 0+000 – 0+805,00** pomiędzy drogą wojewódzką nr 957 (ul. Kolejowa) a drogą wojewódzką nr 958 (ul. Jana Pawła II) w tym:
 - zabezpieczenie terenu prac budowlanych, oznaczenie ulic na czas budowy;
 - frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni;
 - przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym w tym:
 - likwidacja studni ściekowych wraz z wpustami ulicznymi (3 szt.);
 - wykonanie nowych wpustów ulicznych;
 - wymiana wierzchnich kręgów studni rewizyjnych, osadzenie pokryw włazowych na stożkach zwieńczających stożkowych (tzw. konusy), wymiana włazów żeliwnych na nowe klasy D400;
 - wymiana wierzchnich kręgów studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, osadzenie pokryw włazowych na stożkach zwieńczających stożkowych (tzw. konusy), regulacja wysokościowa wierzchołów studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych;
 - regulacja studni teletechnicznych, wymiana pokryw na typ ciężki;
 - wymiana słupów oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu z DW 958, uzupełnienie oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Kantora z ul. Tetmajera;
 - ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, oraz 20x30 cm na skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi;
 - wymiana nawierzchni istniejącego chodnika, wykonanie umocnienia pobocza;
 - przebudowa zjazdów;
 - przycinanie gałęzi drzew ograniczających skrajnię drogową;
 - ułożenie nowej nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej;
 - odtworzenie oznakowania poziomego, wymiana oznakowania pionowego;
 - zdemontowanie oznakowania na czas budowy;
- **Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Czarnym Dunajcu (o nr ewid. 3636) na odcinku km 0+000 – 0+730,15** na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr K1651 – ul. Sienkiewicza - km 0+000,00 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 958 – km 0+733,65 w tym:
 - Jezdni – na całości odcinka szerokość podstawowa 4,50 m; w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową poszerzono jezdnię 5,00 i 5,48 m; na odcinku km 0+039,00 – km 0+064,65 lokalne zwężenie jezdni do 3,5 m
 - Chodnika lewostronnego – na całym odcinku ulicy o podstawowej szerokości 1,50 m – lokalnie chodnik o szerokości zmiennej z dowiązaniem do istniejących ogrodzeń (szer. min. 1,25 m);
 - Chodnika prawostronnego – na odcinku od km 0+684,35 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 958 - szerokość zmienna z dostosowaniem do istniejących ogrodzeń;
 - Prawostronnego utwardzonego pobocza na odcinku od km 0+020,00 – km 0+684,35 wraz ze ściekiem betonowym szer. 65cm (szerokość pobocza projektuje się lokalnie jako zmienną w dowiązaniu do istniejących ogrodzeń posesji prywatnych);
 - Odwodnienia:
 - wpustów ulicznych (podkrawężnikowych i przykrawężnikowych);
 - studni rewizyjnych i odcinka kanału – jako elementu inwestycji pn. /Przebudowa placów postojowych przy Urzędzie Gminy w m. Czarny Dunajec wraz z przebudową i rozbudową odwodnienia/ realizowanych w zakresie ul. Sienkiewicza;
 - studni chłonnych zlokalizowanych w zakresie przebudowy ulicy;
 - Przebudowy istniejących zjazdów z drogi;
 - Jezdni dróg gminnych dochodzących do ul. Sienkiewicza – roboty nawierzchniowe z dostosowaniem do przebudowanej jezdni ul. Sienkiewicza;
 - Oznakowania poziomego i pionowego wyznaczonych przejść dla pieszych;

- Montażu opraw oświetleniowych wraz z ich podłączeniem do sieci na istniejących słupach energetycznych;
- Regulacji elementów uzbrojenia z dostosowaniem do poziomów projektowanej nawierzchni;
- Zabezpieczenia sieci uzbrojenia technicznego niezwiązanego z drogą przy przebudowie dróg;
- **Przebudowa pobocza lewostronnego drogi powiatowej nr K1651 w Czarnym Dunajcu na pobocze utwardzone na odcinku km 0+413,75 – 0+515,75** w tym zakres obejmuje:
 - Cięcie nawierzchni bitumicznej oraz częściową jej rozbiórkę (pod ściek z kostki betonowej);
 - Rozbiórkę istniejącego ścieku z prefabrykatów betonowych zlokalizowanych w poboczu DP nr K1651;
 - Przebudowę wierzchów istniejących studzienek ściekowych: z wpustów ulicznych przy-krawężnikowych na wpusty uliczne pod-krawężnikowe – 2 szt.
 - Ułożenie ścieku o szer. 20 cm z betonowej kostki brukowej wzdłuż krawędzi jezdni DP nr K1651 (całkowita szerokość jezdni ze ściekiem – 3,00 m);
 - Wykonania niezbędnych robót ziemnych (korytowanie, zagęszczenie);
 - Ułożenie elementów ograniczających utwardzone pobocze: krawężnik betonowy o wym. 20x30 cm na betonowej ławie z oporem (odsłonięcie krawężnika ponad jezdnię 8 cm, odsłonięcie krawężnika ponad ściek – 10 cm) oraz betonowe obrzeże chodnikowe o wym. 8x30 cm na ławie z betonu;
 - Wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni utwardzonego pobocza z warstwą ścieralną z betonowej kostki brukowej, szerokość utwardzonego pobocza zmienna: od 1,35 m do 2,00 m;
 - Uporządkowanie terenu robót budowlanych;
- **Przebudowa drogi gminnej ul. Kmiotowicza w Czarnym Dunajcu (o nr ewid. 5757) na odcinku km 0+000 – 1+290,00** tj. na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 958 do skrzyżowania z drogą powiatową nr K1651). Inwestycja będzie realizowana w zakresie:
 - Jezdni – na całości odcinka szerokość podstawowa 6,00 m; w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką zastosowano poszerzenia do szerokości 8,00 m;
 - Chodnika lewostronnego – na całym odcinku ulicy o podstawowej szerokości 2,00 m – lokalnie chodnik o szerokości zmiennej z dowiązaniem do istniejących ogrodzeń;
 - Chodnika prawostronnego – na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w km 0+082,28 do skrzyżowania z drogą powiatową K1651 o podstawowej szerokości 2,00m – lokalnie chodnik o szerokości zmiennej z dowiązaniem do istniejących ogrodzeń;
 - Żwirowego pobocza prawostronnego – o szerokości 1,00 m na odcinku gdzie nie ma chodnika, zatok autobusowych (o nawierzchni z betonu asfaltowego):
 - po stronie prawej - km 0+291,13 – km 0+347,13;
 - po stronie lewej - km 0+428,70 – km 0+484,55;
 - Odwodnienia:
 - wpustów ulicznych (pod-krawężnikowych i przy-krawężnikowych);
 - studni rewizyjnych i odcinka kanału O315 z wylotem do cieku o nazwie Młynówka;
 - studni chłonnych zlokalizowanych w zakresie przebudowy ulicy;
 - Muru oporowego o długości L=29cm z barierą stalową U12a wzdłuż chodnika przy lewostronnej zatoce autobusowej;
 - Przebudowy istniejących zjazdów z drogi;
 - Przebudowy istniejących ogrodzeń – odcinki o długości: 11,5 m i 16,5 m;
 - Jezdni dróg gminnych dochodzących do ul. Kmiotowicza – roboty nawierzchniowe z dostosowaniem do przebudowanej jezdni ul. Kmiotowicza;
 - Oznakowania poziomego i pionowego wyznaczonych przejść dla pieszych;
 - Montażu opraw oświetleniowych wraz z ich podłączeniem do sieci na istniejących słupach energetycznych;
 - Zabezpieczenie sieci uzbrojenia technicznego niezwiązanego z drogą przy przebudowie dróg;
- **Przebudowa drogi gminnej ul. Tetmajera w Czarnym Dunajcu (o nr ewid. 3946) na odcinku km 0+000 – 0+507,50**, tj. na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 958 do skrzyżowania z drogą gminną nr 4301 - ul. Kantora). Inwestycja będzie realizowana w zakresie:
 - Jezdni – na całości odcinka szerokość podstawowa 6,00 m; w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką zastosowano poszerzenia do szerokości 6,50 m, w obrębie skrzyżowania z drogą gminną i ul. Kantora zastosowano poszerzenia do szerokości 6,40 m;
 - Chodnika lewostronnego – na całym odcinku ulicy o podstawowej szerokości 2,00 m – lokalnie chodnik o szerokości zmiennej z dowiązaniem do istniejących ogrodzeń;
 - Chodnika prawostronnego – na odcinkach w obrębie skrzyżowań: z drogą wojewódzką od km 0+003,91 do km 0+105,11, z ul. Kantora km 0+473,87 – km 0+504,36 - szerokość zmienna z dostosowaniem do istniejących ogrodzeń;
 - Prawostronnego utwardzonego pobocza o nawierzchni z kostki betonowej brukowej na odcinku od km 0+105,11 – km 0+473,87 wraz ze ściekiem betonowym szer. 65cm (szerokość pobocza projektuje się lokalnie jako zmienną w dowiązaniu do istniejących ogrodzeń posesji prywatnych);
 - Odwodnienia:
 - wpustów ulicznych (pod-krawężnikowych i przy-krawężnikowych);
 - studni rewizyjnych i odcinka kanału O315 i O400 z włączeniem do istn. kanału w ul. Kantora;
 - studni chłonnych zlokalizowanych w zakresie przebudowy ulicy;
 - Przebudowy skrzyżowania ulic Tetmajera i Kantora z trójwylotowego na krzyżowanie typu minirondo z przejezdną wyspą środkową;
 - Przebudowa istniejących zjazdów z drogi;
 - Przebudowa istniejącego ogrodzenia na odcinku o długości L=30,5 m;
 - Jezdni dróg gminnych dochodzących do ul. Tetmajera – roboty nawierzchniowe z dostosowaniem do przebudowanej jezdni ul. Tetmajera;
 - Oznakowania poziomego i pionowego wyznaczonych przejść dla pieszych;
 - Przedłużenia istn. wodociągu o L=47 m;
 - Przebudowy elementów sieci tt – słupa tt i odcinka kabla podziemnego;
 - Montażu opraw oświetleniowych wraz z ich podłączeniem do sieci na istniejących słupach energetycznych;
 - Regulacji elementów uzbrojenia z dostosowaniem do poziomów projektowanej nawierzchni;
 - Zabezpieczenia sieci uzbrojenia technicznego niezwiązanego z drogą przy przebudowie dróg;

Zamawiający posiada dokumentację przebudowy dróg w dwóch alternatywnych technologiach. **Przetarg dotyczy wykonania przebudowy dróg przy zastosowaniu technologii:**

- nawierzchnia jezdni mineralno-bitumiczna;

- krawężniki, chodniki, ścieki układane w technologii betonowej metodą ślizgową z wyjątkiem włączeń do dróg wojewódzkich i powiatowej a także odcinka chodnika przy drodze powiatowej.

Obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojeżdżanie oraz należy uzgodnić na bieżąco z mieszkańcami czasowe wyłączanie z ruchu dojazdów do posesji i budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwość spowodowane pracami budowlanymi.

Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiału niewysadzinowego oraz ich solidne zagęszczenie ($I_s=1,0$). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwałej konstrukcji nawierzchni drogowej. Materiały z rozbiórki należy zakwalifikować jako gruz lub materiał nadający się do powtórnego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawcę z placu budowy do miejsca zutylizowania a materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.

Chodniki oraz betonowe utwardzone pobocza, będą na zjazdach koloryzowane poprzez wcieranie utwardzacza z pigmentem w świeżo ułożoną mieszankę. Kolorystyka pigmentu będzie ustalona z wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu.

Wykonawca powinien uwzględnić wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej z podbudową na dł. 10m od krawędzi jezdni głównej, na wszystkich dochodzących ciągach pieszo-jezdnych, niezależnie od tego czy zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej czy nie.

Przewidywana konstrukcja (dochodzących ciągów pieszo-jezdnych) to:

- korytowanie na głęb. 35cm (średnia);
- 15cm kruszywa naturalnego;
- 15 cm kruszywa łamanego;
- 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego;
- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.

Na ul. Sienkiewicza, ul. Kantora i ul. Tetmajera wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnień i udostępnienia zainteresowanym właścicielom posesji, możliwości wpięcia rynien (deszczowych) do kanalizacji deszczowej – na koszt zainteresowanych właścicieli.

Obowiązkiem wykonawcy będzie ustalenie z zarządcą sieci kanalizacyjnej bądź wodociągowej wszelkich ewentualnych regulacji studzienek mogących znajdować się w drogach przewidzianych do realizacji. Po zakończeniu inwestycji należy powiadomić zarządcę danej sieci w celu akceptacji prawidłowości wykonania regulacji.

Szczególony zakres robót został wyszczególniony w załączniku nr 10 do SIWZ - dokumentacja projektowa oraz w załączniku nr 11 do SIWZ

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz dodatkowo w załączniku nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót.

Przed złożeniem oferty Zamawiający proponuje zapoznanie się Oferenta z obiektem i terenem na którym mają być prowadzone roboty.

W interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.

Zamawiający informuje, że ilekroć w przedmiarach robót, siwz, projektach wykonawczych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót przedmiot zamówienia zostanie opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Oznacza to ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do niniejszej siwz.

Wykonawca zobowiązany jest zgodnie

z dyspozycją art. 30 ust. 5 Ustawy poinformować Zamawiającego o fakcie złożenia oferty równoważnej poprzez załączenie wykazu innych niż w siwz materiałów oraz kart katalogowych lub temu podobnych dokumentów. Materiały równoważne, to materiały o parametrach porównywalnych lub lepszych, aniżeli uwzględnione w projektach budowlanych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub w przedmiarze. **UDOWODNIENIE RÓWNOWAŻNOŚCI LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY.**

Proponowane w ofercie równoważne materiały muszą spełniać wymagania określone w art. 30 ust. 1-3 i ust. 5 Ustawy. Złożone w toku postępowania dokumenty posłużą Zamawiającemu do dokonania oceny czy oferta jest równoważna.

Nie umieszczenie przez Wykonawcę, na etapie składania ofert informacji o propozycji zastosowania przy realizacji zadania – innych, niż przyjęte w siwz materiałów, pozbawia go możliwości złożenia propozycji zamienniej po zawarciu umowy.

W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca..

Wskazanie przez Wykonawcę materiałów równoważnych bez przedstawienia dokumentów na potwierdzenie równoważności spowoduje wezwanie Wykonawcę do przedstawienia brakujących dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 w związku z art. 25 ust. 1 Ustawy Zamówienie finansowane jest z następujących źródeł: budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, oraz gminę Czarny Dunajec.

II. 1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: NIE

II. 1.5) Wspólnotowy Słownik Zamówień (CPV):

przedmiot główny:

45-11-12-00-0 – Roboty w zakresie nawierzchni ulic

przedmioty dodatkowe:

45.11.12.00-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45.11.11.00-9 – Roboty w zakresie burzenia

45.23.24.00-6 – Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45.23.33.30-1 – Fundamentowanie ulic

45.23.32.22-1 – Roboty w zakresie chodników

45.23.20.00-2 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

II. 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE

II. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31/10/2011 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacje na temat wadium: Składający ofertę, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości – 80 000,00 PLN)

III. 2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: NIE

III. 3) WARUNKI UDZIAŁU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.

III. 3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty:

- Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z należytą starannością co najmniej 1 robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegającą na wykonaniu budowy, odbudowy lub przebudowy drogi lub dróg o łącznej długości nie mniejszej niż 5,0 km w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową oraz budowy w technologii betonowej ślizgowej chodników i elementu ściekowego z krawężnikiem w terenie zabudowanym na odcinku/odcinkach o łącznej długości (każdego z tych elementów) co najmniej 5 km.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia

III. 3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

- wytwórnię mas bitumicznych;
- wytwórnię betonu;
- specjalistycznym sprzętem przeznaczonym do układania nawierzchni betonowej metodą ślizgową w tym chodników i elementów ściekowych z krawężnikiem;
- trzema walcami stalowymi o ciężarze min. 8 ton;
- jednym walcem ogumionym o ciężarze min. 4 tony;
- jednym rozścielaczem mieszanki mineralno-bitumicznej;
- jedną równiarką;
- trzema spycharkami;
- czterema koparkami;
- pięcioma pojazdami ciężarowymi o ładowności poniżej 5 ton;
- sześcioma pojazdami ciężarowymi o ładowności powyżej 5 ton.
- jedną frezarką;
- jedną skrapiaarką emulsji asfaltowej;

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia

III. 3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

- co najmniej jedną osobą na stanowisko Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej drogowej, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa,
- co najmniej jedną osobą na stanowisko Kierownika Robót, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i teletechnicznych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa.
- co najmniej jedną osobą na stanowisko Kierownika Robót, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych oraz gazowych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia

III. 3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty:

- Posiada własne środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia

III. 4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III. 4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- **wykaz robót budowlanych** w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

przewodzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- **wykaz osób**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- **oświadczenie, że osoby**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, **posiadają wymagane uprawnienia**, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- **wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych** dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
- **informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej**, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III. 4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć

- **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia**
- **aktualny odpis z właściwego rejestru**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia o zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
- **aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- **aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- **aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- **aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. III.4.2.

III. 4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III. 4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III. 4.3.1) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 408 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

III. 6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- **wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.**
- **pełnomocnictwo** do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
- **uproszczony kosztorys ofertowy**
- **podpisany/zatwierdzony wzór/projekt umowy**
- **kserokopia dowodu wniesienia wadium**
- **pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika** (tylko w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego – np. konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III. 7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: NIE

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV. 2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

IV. 2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: NIE.

IV. 3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W związku z art. 144 Ustawy Zamawiający informuje, że zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach:

1. Zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, kluczowych specjalistów (inspektorów nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Zmian podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy – na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy – na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Zmiany osoby / osób wskazanych w umowie, jako nadzorujących roboty – na wniosek Zamawiającego.
5. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
 - a) zawieszenia robót przez Zamawiającego,
 - b) szczególnie nieprzychylnych warunków atmosferycznych,
 - c) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiającego,
 - d) opóźnienia przekazania terenu realizacji robót,
 - e) zmiany terminu dokonania odbioru robót przewidzianych w umowie,
 - f) protestów mieszkańców,
 - g) odmiennych od przyjętych warunków geologicznych,
 - h) odmiennych od przyjętych warunków terenowych w szczególności istnienia niezainwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezainwentaryzowanych obiektów budowlanych,
 - i) siły wyższe,
 - j) przekroczenia ustawowych terminów wydania przez organy administracji lub innych instytucji branżowych (dot. np. linii gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
 - k) odmowy wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.- na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci:
 - a) konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,
 - b) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków geologicznych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
 - c) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków terenowych w szczególności istnienia niezainwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezainwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
 - d) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikające z:
 - e) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
 - f) gdy zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
 - g) wad dokumentacji projektowej.- na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Zmiany wysokości wynagrodzenia – na skutek rezygnacji z wykonania części robót wraz z określeniem maksymalnej wielkości tych robót i określeniem kwoty należnej za tą część w granicach udokumentowanego interesu Zamawiającego - na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w postaci pisemnej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego.
8. Zmiany sposobu płatności w szczególności ilości faktur przejściowych - na wniosek Zamawiającego w postaci pisemnej akceptacji Zamawiającego.
9. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót lub szczegółowego harmonogramu rzeczowego robót - na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w postaci pisemnej akceptacji Zamawiającego.
10. Zmian korzystnych dla Zamawiającego - na wniosek Zamawiającego w postaci pisemnej akceptacji Zamawiającego.
11. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana konta bankowego).

IV. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV. 4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest bezpłatnie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czarny-dunajec.pl/przetargi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również pod adresem:

Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, (I piętro) - pokój nr 26. Dokumenty odpłatne

IV. 4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21/06/2011 godzina 11:00,
miejsce: Urząd Gminy Czarny Dunajec, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, sekretariat (II piętro) - pokój nr 40

Termin otwarcia ofert: 21/06/2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, Sala Narad (II p.)

IV. 4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV. 4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane jest z następujących źródeł: budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, oraz gminę Czarny Dunajec.

IV. 4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: NIE

Wójt Gminy Czarny Dunajec

Józef Babicz

zatwierdzam dnia: 06/06/2011 r.

Termin ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego: od 06/06/2011 do 21/06/2011

Znak sprawy: RB.271.26

Podpis osoby sporządzającej:

Rozdzielnik:

1 x Tablica ogłoszeń UG Cz. Dunajec

1 x a/a

Biuletyn Zamówień Publicznych - www.uzp.gov.pl

Strona internetowa Gminy Czarny Dunajec - www.czarny-dunajec.pl