

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**  
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej  
nawierzchnia żwirowa  
ADRES INWESTYCJI : Dział " Przed Oknami-Ku Turbinie " nr ewid. 2906  
dł. 0,40 km, szer. 2,5 m  
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu  
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>			
1	<b>KNNR 1</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	<b>0111-02</b>	dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.4	km	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
2	<b>KNNR 1</b>	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do	ha		
d.1	<b>0102-03</b>	30% powierzchni. 80*1.0/10000	ha	0.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.008</b>
3	<b>KNNR 1</b>	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10%	ha		
d.1	<b>0102-06</b>	do 30% powierzchni. 40*1.0/10000	ha	0.004	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.004</b>
<b>2</b>		<b>D-04.00.00. Podbudowa</b>			
4	<b>KNNR 6</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicz-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0103-03</b>	nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 400*2.5	m <sup>2</sup>	1000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.000</b>
5	<b>KNNR 6</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0113-06</b>	1000	m <sup>2</sup>	1000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.000</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.4		
2 d.1	<b>KNNR 1 0102-03</b>	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha	80*1.0/ 10000 = 0.008		
3 d.1	<b>KNNR 1 0102-06</b>	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha	40*1.0/ 10000 = 0.004		
<b>Razem dział: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>						
<b>2</b>		<b>D-04.00.00. Podbudowa</b>				
4 d.2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	400*2.5 = 1000.000		
5 d.2	<b>KNNR 6 0113-06</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1000		
<b>Razem dział: D-04.00.00. Podbudowa</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: