
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 3381
ADRES INWESTYCJI : Czarny Dunajec " Łącznik-Kamieniec Górny "
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
DATA OPRACOWANIA : Maj 2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIARY

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.091	km km	 0.091	
				RAZEM	0.091
2 d.1	KNR AT- 03 0101- 02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 15+4	m m	 19.000	
				RAZEM	19.000
3 d.1	KNR 2-31 1402-03	Ręczne ścinanie garbów o grub. 10 cm 17*3.0	m ² m ²	 51.000	
				RAZEM	51.000
2		D-04.00.00 Podbudowa			
4 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 91*3.0	m ² m ²	 273.000	
				RAZEM	273.000
5 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 273	m ² m ²	 273.000	
				RAZEM	273.000
6 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm pobocza 91*2*0.25	m ² m ²	 45.500	
				RAZEM	45.500
3		D-05.00.00 Nawierzchnie bitumiczne			
7 d.3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 91*2.5+10*4.0	m ² m ²	 267.500	
				RAZEM	267.500

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.091		
2 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	15+4 = 19.000		
3 d.1	KNR 2-31 1402-03	Ręczne ścinanie garbów o grub. 10 cm	m ²	17*3.0 = 51.000		
Razem dział: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze						
2		D-04.00.00 Podbudowa				
4 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	91*3.0 = 273.000		
5 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 15 cm	m ²	273		
6 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 8 cm pobocza	m ²	91*2*0.25 = 45.500		
Razem dział: D-04.00.00 Podbudowa						
3		D-05.00.00 Nawierzchnie bitumiczne				
7 d.3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	91*2.5+ 10*4.0 = 267.500		
Razem dział: D-05.00.00 Nawierzchnie bitumiczne						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: