



DACH SZANI
W ODRĘBNYM OPRACOWANIU
I ETAP INWESTYCJI

| DACH: | | |
|-------|---|-------|
| D1 | BLACHA GONTOPODOBNA, GERARD CORDONA NA LATACH 5X4CM, ROZSTAW CO 37CM | 5,5cm |
| | LATA 5X4CM | 4cm |
| | KONTROLATA 8X10CM | 10cm |
| | FOLIA FWK | --- |
| | DESKOWANIE PEŁNE | 2cm |
| | PLATEW 12X32CM CO 2M | 32cm |
| | OTWIGAR Z DREWNA SZER. 25CM | 116cm |
| D2 | BLACHA GONTOPODOBNA, GERARD CORDONA NA LATACH 5X4CM, ROZSTAW CO 37CM | 5,5cm |
| | LATA 5X4CM | 4cm |
| | KONTROLATA 8X4CM | 4cm |
| | FOLIA FWK | --- |
| | DESKOWANIE PEŁNE | 2cm |
| | PLATEW 12X32CM CO 2M | 32cm |
| | RYGIEL ŻELBETOWY WIENIĄCY UKOŚNY | 25cm |

- UWAGA
- PROJEKT ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - SIEDZISKO TRYBUN SYSTEMOWE WYSOKOŚĆ OPARCIA 25 CM, MONTAŻ SIEDZISZ DO STOPNI TRYBUN ZA POMOCĄ SRUB. MIEJSCA MONTAŻU ZAŚLEPIĆ MATERIAŁEM IDENTYCZNYM JAK SIEDZISKO. SIEDZISKO MUSI POSIADAĆ ATESTY TRUODZAPALNOŚCI, TOKSYCZNOŚCI ORAZ WYTRZYMAŁOŚCIOWE.
 - BETON ARCHYTEKTONICZNY – BETON O POWIERZCHNI JEDNORÓDNEJ POD WZGLĘDEM STRUKTURY, STRUKTURA GŁADKA, POZBAWIONA PECHERZYKÓW POWIETRZA, SZWÓW, RAKÓW I.TP. BARWA BETONU JEDNOLITA (JEDEN ODCIEN SZAROŚCI) DLA CAŁEGO ZESPOŁU ELEMENTÓW. CAŁOŚĆ BETONU WYLANA W SPOSÓB CIĄGŁY, ABY UNIKAĆ SZWÓW.

| PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. JAROSŁAWA 10 40-002 BOLECHÓWCE TEL. 13 267 52 30, 52 31 WWW.PROJEKTOWA.POLSKA.PL | NR RYS. | 5 |
|---|-----------------------|---|
| | TEMAT | BUDOWA ZADASZENIA – BOISKA/ŁODOWISKA – HALLA SPORTOWA W CZARNYM DUNAJCU |
| | ADRES | powiat: NOWOTARSKI, gmina: CZARNY DUNAJEC działki nr: 5358/2, 5361/5, 5367/2, 5368/1, 5368/3, 5370/5, 5371/5, 5372/5, 5375/6, 5375/7, 5376, 5377/5, 5378/1, 5383/2, 5384/2, 5385/1, 5386/1, 5387/1, 5388/1, 5388/4 |
| | INWESTOR | URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU UL. PIŁSUDSKIEGO 2 34-470 CZARNY DUNAJEC |
| | STADIUM | PROJEKT BUDOWLANY |
| PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Monika Skobel upr. nr MPOIA/084/2008 | DATA KWIECIEŃ 2012 | PRZEDMIOT RYSUNKU |
| | JEDNOSTKI [cm] | RZUT POŁACI DACHOWEJ |
| | OPRACOWAŁ | mgr inż. arch. Urszula Głodek |
| | SPRAWDZIŁ | mgr inż. arch. Agnieszka Potoniec upr. nr Rz/A-02/05 |

WSELMAN PRACOWNIA
AUT. RIGHTS RESERVED