



PRZEKRÓJ C-C

SCIANY FUNDAMENTOWE:

S1	IZOLACJA PRZECIWNODNA BŁOCZEK BETONOWY	12cm
S2	IZOLACJA PRZECIWNODNA TYPU ŚREDNIEGO SCIANA BETONOWA	25cm
S3	IZOLACJA PRZECIWNODNA TYPU ŚREDNIEGO SCIANA BETONOWA	25cm

S4	IZOLACJA PRZECIWNODNA TYPU ŚREDNIEGO SCIANA BETONOWA	25cm
S5	IZOLACJA PRZECIWNODNA TYPU ŚREDNIEGO SCIANA BETONOWA	25cm

SCIANY ZEWNĘTRZNE:

S6	KAMIEŃ NATURALNY MUROWANY PUSTAK CERAMICZNY	16cm
S7	KAMIEŃ NATURALNY MUROWANY PUSTAK CERAMICZNY	25cm
S8	KAMIEŃ NATURALNY MUROWANY PUSTAK CERAMICZNY	16cm

S9	KAMIEŃ NATURALNY MUROWANY PUSTAK CERAMICZNY	16cm
S10	KAMIEŃ NATURALNY MUROWANY PUSTAK CERAMICZNY	25cm
S11	KAMIEŃ NATURALNY MUROWANY PUSTAK CERAMICZNY	16cm

S12	KAMIEŃ NATURALNY MUROWANY PUSTAK CERAMICZNY	16cm
S13	KAMIEŃ NATURALNY MUROWANY PUSTAK CERAMICZNY	25cm
S14	KAMIEŃ NATURALNY MUROWANY PUSTAK CERAMICZNY	16cm

S15	KAMIEŃ NATURALNY MUROWANY PUSTAK CERAMICZNY	16cm
S16	KAMIEŃ NATURALNY MUROWANY PUSTAK CERAMICZNY	25cm
S17	KAMIEŃ NATURALNY MUROWANY PUSTAK CERAMICZNY	16cm

POSADZKI:

P1	GUMOWA KOSTKA BRUKOWA KOLOR CZARNY WYLEWKA BETONOWA NA SIATCE #4,5MM, OCZKA 10X10CM Z PLASTYFIKATOREM	4,3cm
P2	WYLEWKA BETONOWA 2 X PAPA NA LEPIKU CHUDY BETON PODSYPKA PIASKOWA UBITE PODŁOŻE	5,5cm
P3	WYLEWKA BETONOWA 2 X PAPA NA LEPIKU CHUDY BETON GRUZ UBITY UBITE PODŁOŻE	5,5cm

P4	BETONOWA KOSTKA CHODNIKOWA GRYS Z PIASKIEM O ZIARNIE 0-4 mm UBITY ŻWIR Z POSPOŁKĄ UBITE PODŁOŻE	6cm
P5	BETONOWA KOSTKA CHODNIKOWA GRYS Z PIASKIEM O ZIARNIE 0-4 mm UBITY ŻWIR Z POSPOŁKĄ UBITE PODŁOŻE	6cm

P6	BETONOWA KOSTKA CHODNIKOWA GRYS Z PIASKIEM O ZIARNIE 0-4 mm UBITY ŻWIR Z POSPOŁKĄ UBITE PODŁOŻE	6cm
P7	BETONOWA KOSTKA CHODNIKOWA GRYS Z PIASKIEM O ZIARNIE 0-4 mm UBITY ŻWIR Z POSPOŁKĄ UBITE PODŁOŻE	6cm

P8	BETONOWA KOSTKA CHODNIKOWA GRYS Z PIASKIEM O ZIARNIE 0-4 mm UBITY ŻWIR Z POSPOŁKĄ UBITE PODŁOŻE	6cm
P9	BETONOWA KOSTKA CHODNIKOWA GRYS Z PIASKIEM O ZIARNIE 0-4 mm UBITY ŻWIR Z POSPOŁKĄ UBITE PODŁOŻE	6cm

P10	BETONOWA KOSTKA CHODNIKOWA GRYS Z PIASKIEM O ZIARNIE 0-4 mm UBITY ŻWIR Z POSPOŁKĄ UBITE PODŁOŻE	6cm
P11	BETONOWA KOSTKA CHODNIKOWA GRYS Z PIASKIEM O ZIARNIE 0-4 mm UBITY ŻWIR Z POSPOŁKĄ UBITE PODŁOŻE	6cm

P12	BETONOWA KOSTKA CHODNIKOWA GRYS Z PIASKIEM O ZIARNIE 0-4 mm UBITY ŻWIR Z POSPOŁKĄ UBITE PODŁOŻE	6cm
P13	BETONOWA KOSTKA CHODNIKOWA GRYS Z PIASKIEM O ZIARNIE 0-4 mm UBITY ŻWIR Z POSPOŁKĄ UBITE PODŁOŻE	6cm

P14	BETONOWA KOSTKA CHODNIKOWA GRYS Z PIASKIEM O ZIARNIE 0-4 mm UBITY ŻWIR Z POSPOŁKĄ UBITE PODŁOŻE	6cm
P15	BETONOWA KOSTKA CHODNIKOWA GRYS Z PIASKIEM O ZIARNIE 0-4 mm UBITY ŻWIR Z POSPOŁKĄ UBITE PODŁOŻE	6cm

P16	BETONOWA KOSTKA CHODNIKOWA GRYS Z PIASKIEM O ZIARNIE 0-4 mm UBITY ŻWIR Z POSPOŁKĄ UBITE PODŁOŻE	6cm
P17	BETONOWA KOSTKA CHODNIKOWA GRYS Z PIASKIEM O ZIARNIE 0-4 mm UBITY ŻWIR Z POSPOŁKĄ UBITE PODŁOŻE	6cm

DACH:

D1	BLACHA GONTOPODOBNA, GERARD CORONA NA ŁATACH 5X4CM, ROZSTAW CO 37CM	5,5cm
D2	BLACHA GONTOPODOBNA, GERARD CORONA NA ŁATACH 5X4CM, ROZSTAW CO 37CM	5,5cm

D3	BLACHA GONTOPODOBNA, GERARD CORONA NA ŁATACH 5X4CM, ROZSTAW CO 37CM	5,5cm
D4	BLACHA GONTOPODOBNA, GERARD CORONA NA ŁATACH 5X4CM, ROZSTAW CO 37CM	5,5cm

- UWAGA
- PROJEKT ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.
  - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
  - SIEDZISKO TRYBUN SYSTEMOWE WYSOKOŚĆ OPARCIA 25 CM, MONTAŻ SIEDZISK DO STOPNI TRYBUN ZA POMOCĄ ŚRUB. MIEJSCA MONTAŻU ZASŁEPIĆ MATERIAŁEM IDENTYCZNYM JAK SIEDZISKO. SIEDZISKO MUSI POSIADAĆ ATYSTY TRUDNOZAPALNOŚCI, TOKSYCZNOŚCI ORAZ WYTRZYMAŁOŚCIOWE.
  - BETON ARCHYTEKTONICZNY – BETON O POWIERZCHNI JEDNORODNEJ POD WZGLĘDEM STRUKTURY, STRUKTURA GŁADKA, POZBAWIONA PECHERZYKÓW POWIETRZA, SZWÓW, RAKÓW ITP. BARWA BETONU JEDNOLITA (JEDEN ODCIEN SZAROŚCI) DLA CAŁEGO ZESPÓŁU ELEMENTÓW. CAŁOŚĆ BETONU WYLANA W SPOSÓB CIĄGŁY, ABY UNIKAĆ SZWÓW.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Jurajska 72 32-062 BOLECHOWICE tel./fax (13) 397 52 32 e-mail: pracownia.projektowa@poczta.onet.pl	NR RYS.		TEMAT	BUDOWA ZADASZENIA – BOISKA/LODOWISKA – HALA SPORTOWA W CZARNYM DUNAJCU
	8		ADRES	powiat: NOWOTARSKI, gmina: CZARNY DUNAJEC działki nr: 5368/2, 5361/5, 5367/2, 5368/1, 5368/3, 5370/5, 5371/5, 5372/5, 5375/6, 5375/7, 5376, 5377/5, 5378/1, 5383/2, 5384/2, 5385/1, 5386/1, 5387/1, 5388/1, 5389/4
	SKALA		INWESTOR	URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU UL. PIŁSUDSKIEGO 2 34-470 CZARNY DUNAJEC
	1:100		STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
	DATA		PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEKRÓJ C-C
	KWIECIEŃ 2012			
JEDNOSTKI [cm]				
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Monika Skóbel upr. nr MPOIA/084/2008			
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Urszula Głodek			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Agnieszka Potoniec upr. nr RZ/A-02/05			
VOSELE: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (ALL RIGHTS RESERVED)				