
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej K 360013 " Zawodzie " (nr dz. ewid. 17877/1) w miejscowosci Ciche w km 0+200-0+420 zniszczonej wskutek intensywnych opadów atmosferycznych w 2011 r.
ADRES INWESTYCJI :
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
DATA OPRACOWANIA : Styczeń 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.22	km km	 0.220	
				RAZEM	0.220
2 d.1	KNR AT- 03 0101- 02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 15+10	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
3 d.1	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
2		Odwodnienie D-03.00.00			
4 d.2	KNR 2-33 0601-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PE SN8 #40 cm 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
5 d.2	KNR 2-33 0606-01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
6 d.2	KNNR 11 0405-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m (krata nadstudzienna zamiast pokrywy żelbetowej i wjazdu przejazdowego) proj. głęb. 1,5 m 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		D-04.00.00 Podbudowa			
7 d.3	KNNR 6 0112-03 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m (wzmocnienie korony drogi) 220*0.5	m ² m ²	 110.000	
				RAZEM	110.000
8 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm (poboczne) 220*0.50	m ² m ²	 110.000	
				RAZEM	110.000
4		D-05.00.00. Nawierzchnia i pobocze			
9 d.4	KNR AT- 03 0202- 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 220*3.5+25	m ² m ²	 795.000	
				RAZEM	795.000
10 d.4	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 795*0.1	m ³ m ³	 79.500	
				RAZEM	79.500
11 d.4	KNR AT- 03 0202- 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 795	m ² m ²	 795.000	
				RAZEM	795.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.4	KNR AT- 03 0203- 01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne 220*3.0+20	m ² m ²	 680.000	
				RAZEM	680.000
13 d.4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 680	m ² m ²	 680.000	
				RAZEM	680.000
14 d.4	KNR AT- 03 0202- 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 680	m ² m ²	 680.000	
				RAZEM	680.000
15 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 680	m ² m ²	 680.000	
				RAZEM	680.000
5		Roboty wykończeniowe D-06.00.00			
16 d.5	KNR AT- 03 0401- 01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x50/15 na ławie betonowej grub. 20 cm 220	m m	 220.000	
				RAZEM	220.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.22		
2 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	15+10 = 25.000		
3 d.1	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	4		
Razem dział: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze						
2		Odwodnienie D-03.00.00				
4 d.2	KNR 2-33 0601-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PE SN8 #40 cm	m	6		
5 d.2	KNR 2-33 0606-01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³	0.5		
6 d.2	KNNR 11 0405-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m (krata nadstudzienna zamiast pokrywy żelbetowej i wjazdu przejazdowego) proj. głęb. 1,5 m	szt.	1		
Razem dział: Odwodnienie D-03.00.00						
3		D-04.00.00 Podbudowa				
7 d.3	KNNR 6 0112-03 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m (wzmocnienie korony drogi)	m ²	220*0.5 = 110.000		
8 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm(pobocze)	m ²	220*0.50 = 110.000		
Razem dział: D-04.00.00 Podbudowa						
4		D-05.00.00. Nawierzchnia i pobocze				
9 d.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	220*3.5+ 25 = 795.000		
10 d.4	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	795*0.1 = 79.500		
11 d.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	795		
12 d.4	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne	m ²	220*3.0+ 20 = 680.000		
13 d.4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	680		
14 d.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	680		
15 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	680		
Razem dział: D-05.00.00. Nawierzchnia i pobocze						
5		Roboty wykończeniowe D-06.00.00				
16 d.5	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x50/15 na ławie betonowej grub. 20 cm	m	220		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: Roboty wykończeniowe D-06.00.00						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: