

SPIS TREŚCI:

1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	2
2	PODSTAWA OPRACOWANIA.....	2
3	ZAKRES I CEL OPRACOWANIA	2
4	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	3
5	OPIS STANU PROJEKTOWANEGO	3

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej remontu Rynku - część prawa nr I (wzdłuż banku) w Czarnym Dunajcu na działce ewidencyjnej nr 5160.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr RB-3-26-2/2013 z dnia 03.06.2013.
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430.
- Podkład sytuacyjno - wysokościowy w skali 1:500 przekazany przez Inwestora
- Pomiary i wizje w terenie.

3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Remont Rynku w miejscowości Czarny Dunajec ma na celu przede wszystkim poprawić stan techniczny płyty rynku.

Szczegółowo zakres przewidywanych do wykonania prac obejmuje:

- remont nawierzchni rynku poprzez wymianę istniejących warstw bitumicznych i brukowych na nawierzchnię z płyt granitowych (kolor granitu oraz wzór układania do uzgodnienia z Inwestorem)
- remont krawężników i obrzeży poprzez wymianę istniejących krawężników i obrzeży betonowych na krawężniki i obrzeża granitowe,
- regulację wysokościową istniejących krawężników betonowych,
- rozbiórkę istniejącej wiaty przystankowej wraz z punktem sprzedaży prasy,
- montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, donice na kwiaty, pylony reklamowe),
- montaż ogrodzenia zieleńca,
- regulację wysokościową istniejących studni,
- zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu.

UWAGA! Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, energetyczne, sieci kanalizacyjne, wodociągowe) należy prowadzić ręcznie. Przed rozpoczęciem robót, przebiegających w pobliżu

istniejącego uzbrojenia terenu, należy próbnymi przekopami ustalić położenie tych sieci.

W przedmiotowym opracowaniu nie przewiduje się przekładek istniejącego uzbrojenia terenu.

4 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

W stanie istniejącym na płycie rynku znajduje się nawierzchnia bitumiczna oraz z kostki brukowej betonowej. Od strony drogi ograniczona krawężnikiem betonowym natomiast od strony zieleńca ograniczona obrzeżami betonowymi. W pobliżu przystanku autobusowego znajduje się wiata przystankowa z kioskiem ruchu. Rynek jest oświetlony, ogrodzony od strony zieleńców. Na płycie rynku ustawione są kosze na śmieci, ławki, donice na kwiaty oraz pylony reklamowe.

5 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zaprojektowano wymianę krawężników, obrzeży, nawierzchni rynku na elementy kamienne (granitowe). W pobliżu stacji paliw zaprojektowano regulację wysokościową istniejącego krawężnika betonowego. W celu zwiększenia estetyki rynku zaprojektowano donice na kwiaty murowane z granitu. Do wyгородzenia części zieleńca należy zastosować ogrodzenie łańcuchowe ozdobne. Remont nie zwiększy powierzchni utwardzonej rynku.