
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45331110-0 Instalowanie kotłów

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię biomasową w budynku remizy OSP w miejscowości Czarny Dunajec
ADRES INWESTYCJI : Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2A
INWESTOR : Wójt Gminy Czarny Dunajec
ADRES INWESTORA : 34-470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2
BRANŻA : Ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : 19.02.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.02.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Adaptacja magazynu oleju na magazyn biomasy			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
d.1	0355-03	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
d.1	0355-02	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	2*2+3*2	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0331-03	0.2*0.2*0.5	m ³	0.020	
				RAZEM	0.020
6	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami	m ³		
d.1	0304-04	0.833*0.60*0.4	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków	m ²		
d.1	0710-02	(do 2 m2 w 1 miejscu) 3*3+2*2+1*2	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł	m ³		
d.1	0313-01	0.70	m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
9	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 o powierzchni do 2 m2	m ²		
d.1	1204-03	1*2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-02	Narożniki z kątownika 65x65x9 mm - konstrukcja szyn dla grodzi biomasy w drzwiach	m		
d.1	1217-04	4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-22	Ścianki drewnianeobite jednostronnie deskami grubości 25 mm - ścianka grodzi biomasy w drzwiach	m ²		
d.1	0601-03	2.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży ścian i sufitu preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	3.50*2*2.90+4.50*2*2.90+10.60	m ²	57.000	
				RAZEM	57.000
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	3.45*4.45-0.003	m ²	15.350	
				RAZEM	15.350
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	3.43*2*2.70+4.45*2*2.70-0.552	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
15	KNR 0-21	Stropy drewniane - belki czołowe o szer. do 160 mm - konstrukcja nośna podłogi pod mechanizm nagarniacza piórowego biomasy	mb		
d.1	4005-08	40.00	mb	40.000	
				RAZEM	40.000
16	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt wiórowych - wypełnienie podłogi pod mechanizm nagarniacza piórowego biomasy	m ²		
d.1	4007-03	3.45*4.45-0.003	m ²	15.350	
				RAZEM	15.350
17	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - nawiew do magazynu biomasy rurą #150mm	m ²		
d.1	0113-02	1+2+3+1	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
18	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych #150mm	szt.		
d.1	0138-01	3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR AT-12 d.1 0302-01	Obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień na konstrukcji nośnej NIDA C50 - system NIDA Szacht 75X50 o odporności ogniowej F 0,5/EI 30 0.50*1+2.5*0.5+0.25*1+1*0.5	m ²		
			m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
20	NNRNKB d.1 202 2141-01	(z.IV) Okładziny ścian i pilastrów z płyt o stosunku obwodu do pow.do 12 m/ m2 z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - uzupełnienie okładziny elewacyjnej od strony frontowej 1*0.5	m ²		
			m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
2		Remont pomieszczeń magazynowych			
21	KNR 4-01 d.2 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1.00	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 d.2 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych 1.00	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 d.2 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych 1.00	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 4-01 d.2 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla instalacji wod.kan. i co 0.05	m ³		
			m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
25	KNR-W 2-02 d.2 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 0.70	m ²		
			m ²	0.700	
				RAZEM	0.700
26	KNR AT-31 d.2 0706-01	Montaż profili elewacyjnych - parapety okienne wewnętrzne PVC 1.10	m		
			m	1.100	
				RAZEM	1.100
27	KNR AT-31 d.2 0707-01	Montaż profili elewacyjnych - parapety zewnętrzne blaszane 1.10	m		
			m	1.100	
				RAZEM	1.100
28	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2.78*2*2.80+3.24*2.80*2+2.80*2*2.20+3.24*2.20-13.16	m ²		
			m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
29	KNR 2-02 d.2 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3.24*2*2*2+2.8*2*2.2+6.924	m ²		
			m ²	33.500	
				RAZEM	33.500
30	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe i poziome 17.40+33.50+40.10	m ²		
			m ²	91.000	
				RAZEM	91.000
31	NNRNKB d.2 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 9+8.40	m ²		
			m ²	17.400	
				RAZEM	17.400
32	NNRNKB d.2 202 1123-06	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 3.24*2+2.78*2-2+2.8*2+3.24*2-1+0.38	m		
			m	21.500	
				RAZEM	21.500
33	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.00	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 72.40	m ²		
			m ²	72.400	
				RAZEM	72.400
35	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 9+8.40	m ²		
			m ²	17.400	
				RAZEM	17.400
36	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 55.00	m ²		
			m ²	55.000	
				RAZEM	55.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 2-15 d.2 0220-01	Montaż zlewów żeliwnych	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 2-15 d.2 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1.0	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 2-15 d.2 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Otwór technologiczny			
41	KNR 4-01 d.3 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-01 d.3 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-01 d.3 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		3.00	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNR 4-04 d.3 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		3.00	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR 2-01 d.3 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV)	m ³		
		12.00	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
46	KNR 2-01 d.3 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		30.00	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
47	KNR 2-01 d.3 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 2	m ³		
		8.00	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
48	KNR 2-18 d.3 0501-01	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		
		7.00	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
49	KNR 2-02 d.3 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		1.00	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 2-02 d.3 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane #10mm	t		
		0.10	t	0.100	
				RAZEM	0.100
51	KNR 4-01 d.3 0602-08	Dwuwarstwowe izolacje poziome murów z papy asfaltowej na lepiku z warstwą wyrównawczą z zaprawy	m ²		
		1.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
52	KNR 4-01 d.3 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
		3.00	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
53	KNR-W 4-01 d.3 0727-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		20.00	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
54	KNR 2-02 d.3 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		30.00	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR 2-02 d.3 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
		30.00	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
56	KNR-W 3 d.3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej z gruntowaniem powierzchni	m ²		
		30.00	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
57	KNR 2-01 d.3 0610-07	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa	m ³		
		8.00	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
58	KNR 2-01 d.3 0320-05	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		30.00	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
59	KNR 2-01 d.3 0236-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		30.00	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
60	KNR 4-01 d.3 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m ³		
		0.10	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
61	KNR 4-01 d.3 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - C260 mm	m		
		Krotność = 2	m	2.700	
		2.70		RAZEM	2.700
62	KNR 2-02 d.3 0123-07	Okładanie (szpałdowanie) belek płytkami z bet.komórk.grubości 6 cm	m ²		
		4.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
63	KNR 4-01 d.3 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		4.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
64	KNR 4-01 d.3 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków	m ²		
		(do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	15.000	
		15.00		RAZEM	15.000
65	KNR 2-31 d.3 0202-03	Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		20.00	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
4	Adaptacja pomieszczenia kotłowni				
66	KNR 4-01 d.4 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR 4-01 d.4 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
69	KNR 4-01 d.4 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
70	KNR 13-22 d.4 0102-07	Rozebranie poszycia komina o konstrukcji stalowej bez odzysku materiałów - rozbiórka częściowa wkładów kominowych z jego adaptacją na przewód wentylacyjny	m ²		
		10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
71	KNR 4-01 d.4 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.80	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
72	KNR-W 4-01 d.4 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworu dla czopucha kominowego	m ³		
		0.10	m ³	0.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.100
73	KNR 4-01 d.4 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		20.00	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
74	KNR 4-01 d.4 0313-01	Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł	m ³		
		0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
75	KNR 4-01 d.4 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
76	KNR 4-01 d.4 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - C160 mm	m		
		Krotność = 2			
		1.50	m	1.500	
				RAZEM	1.500
77	KNR 2-02 d.4 0123-08	Okładanie (szpałdowanie) belek płytkami z bet.komórk.grubości 12 cm	m ²		
		1.25	m ²	1.250	
				RAZEM	1.250
78	KNR 4-01 d.4 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		2.50	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
79	KNR 2-18 d.4 0613-01	Studnie schładzająca z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 1,5m	stud.		
		0.50	stud.	0.500	
				RAZEM	0.500
80	KNR-W 2-15 d.4 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
81	KNR-W 2-15 d.4 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		5.00	m	5.000	
				RAZEM	5.000
82	KNR-W 2-15 d.4 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rurociąg tłoczny ze studni schładzającej do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej	m		
		15.00	m	15.000	
				RAZEM	15.000
83	KNR 7-07 d.4 0101-01	Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym - pompa z wyłącznikiem pływakowym w studni schładzającej o wysokości podnoszenia do 4,0m - Kalkulacja własna	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
84	KNR 2-02 d.4 1101-06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie	m ³		
		8.50	m ³	8.500	
				RAZEM	8.500
85	KNR 2-02 d.4 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		2.10	m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
86	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		20.95	m ²	20.950	
				RAZEM	20.950
87	KNR 2-02 d.4 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		20.95	m ²	20.950	
				RAZEM	20.950
88	KNR 2-02 d.4 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		Krotność = 3			
		20.95	m ²	20.950	
				RAZEM	20.950
89	KNR 2-02 d.4 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 o powierzchni do 2 m2	m ²		
		Krotność = 2			
		2.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
90	KNR 4-01 d.4 0304-01	Uzupełnienie ścian lub замуrowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.00	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
91	KNR-W 2-02 d.4 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2	m ²		
		0.70	m ²	0.700	
				RAZEM	0.700
92	KNR AT-31 d.4 0707-01	Montaż profili elewacyjnych - profile parapetowe stalowe zewnętrzne	m		
		1.10	m	1.100	
				RAZEM	1.100
93	KNR AT-31 d.4 0706-01	Montaż profili elewacyjnych - parapety okienne wewnętrzne PVC	m		
		1.10	m	1.100	
				RAZEM	1.100
94	KNR 4-01 d.4 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
95	KNR 4-01 d.4 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		30.00	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
96	KNR 4-01 d.4 0724-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		2.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
97	KNR 2-17 d.4 0102-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % - nawiew do kotłowni	m ²		
		4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
98	KNR 2-17 d.4 0138-02	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
99	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
100	NNRNKB d.4 202 1134-02	Grunтовanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe i poziome	m ²		
		112.00	m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
101	NNRNKB d.4 202 0838-02	Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		23.00	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
102	NNRNKB d.4 202 1134-01	Grunтовanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		28.00	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
103	NNRNKB d.4 202 1118-10	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m ²		
		28.00	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
104	NNRNKB d.4 202 1122-06	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m		
		10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
105	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		50.00	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
106	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		28.00	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
107	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		80.50	m ²	80.500	
				RAZEM	80.500
108	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		52.50	m ²	52.500	
				RAZEM	52.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
109	KNR-W 4-01 d.4 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		50.00	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
110	KNR-W 4-01 d.4 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5		Remont klatki schodowej			
111	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
112	KNR 4-01 d.5 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
113	KNR-W 2-02 d.5 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
114	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
115	KNR 4-01 d.5 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		5.50	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
116	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		11.00	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
117	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		31.00	m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
118	NNRNKB d.5 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
		8.00	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
119	NNRNKB d.5 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m		
		10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
120	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
121	KNR 4-01 d.5 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
		14.00	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
122	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5.50	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
123	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		17.00	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
124	KNR 4-01 d.5 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
125	KNR 4-01 d.5 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000