


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
nr	pomieszczenie	posadzka	powierzchnia użytkowa (m²)
1	WIATROŁAP	Płytki ceramiczne	5,61 m²
2	KORYTARZ	Płytki ceramiczne	21,37 m²
3	BIURO-PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	Wykładzina PCV	21,90 m²
4	POM. SOCJALNE	Wykładzina PCV	11,46 m²
5	W.C. DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I KOBIET	Płytki ceramiczne	3,75 m²
6	W.C. DLA MĘŻCZYŹN	Płytki ceramiczne	1,55 m²
7	W.C. DLA MĘŻCZYŹN	Płytki ceramiczne	1,55 m²
8	PRZEDSIONEK WC	Płytki ceramiczne	7,14 m²
9	ŚLUZA	Płytki ceramiczne	2,10 m²
10	WIATROŁAP	Płytki ceramiczne	4,38 m²
11	POM. PORZĄDKOWE	Wykładzina PCV	1,99 m²
12	SALA WYSTAWIENNICZA	Wykładzina PCV	11,32 m²
13	SALA WYSTAWIENNICZA	Wykładzina PCV	21,90 m²
			116,02 m²



ŚCIANA ZEWNĘTRZNA „A” KONSTR. DREWN. GR. 45 CM	WSP. U = 0,19 W/m2K < dop. 0,25 W/m2K
deski szalunkowe - elewacyjne	2,5 cm
plazy	26,0 cm
1 x folia paroprzepuszczalna	
welna mineralna, prasowana	14,0 cm
1 x folia paroizolacyjna	
ruszt drewniany	3,0 cm
deski profilowane - imitacja płazów	2,0 ÷ 5,0 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA „B” KONSTR. DREWN. GR. 40 CM	WSP. U = 0,24 W/m2K < dop. 0,25 W/m2K
deski szalunkowe - elewacyjne	2,5 cm
plazy	25,0 cm
1 x folia paroprzepuszczalna	
welna mineralna, prasowana	10,0 cm
1 x folia paroizolacyjna	
ruszt drewniany	3,0 cm
deski profilowane - imitacja płazów	2,0 ÷ 5,0 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA „C” KONSTR. DREWN. GR. 30 CM	WSP. U = 0,19 W/m2K < dop. 0,25 W/m2K
deski szalunkowe - elewacyjne	2,5 cm
plyta OSB	2,0 cm
1 x folia paroprzepuszczalna	
welna mineralna, prasowana	20,0 cm
1 x folia paroizolacyjna	
ruszt metalowy	3,0 cm
plyty GK H2	1,25 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA „D” KONSTR. DREWN. GR. 46 CM	WSP. U = 0,24 W/m2K < dop. 0,25 W/m2K
deski szalunkowe - elewacyjne	2,5 cm
plazy	25,0 cm
1 x folia paroprzepuszczalna	
welna mineralna, prasowana	10,0 cm
1 x folia paroizolacyjna	
ruszt metalowy	3,0 cm
plyty GK H2	1,25 cm
plytki ceramiczne	0,5 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA

TADEUSZ JĘDROL
34-470 Czarny Dunajec ul. Kamieniec Dolny 59
tel. 18 265 73 87, kom. 606 362 432
e-mail : tadeuszjedrol@wp.pl

Obiekt	Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku nr 40, 34-513 Chochołów na pomieszczenia użyteczności publicznej - punktu informacji turystycznej	
Adres	Obręb : Chochołów Jednostka ewidencyjna : Czarny Dunajec dz. nr ewid. 11088	
Inwestor	Gmina Czarny Dunajec	
Adres	34-470 Czarny Dunajec	
Stadium	ul. Piłsudskiego 2	
Branża	Projekt wykonawczy	
Nazwa rysunku	Rzut parteru	
Skala	1:50	
Data opracowania	03.2014	
Nr rysunku	1	
Projektant	Tadeusz Jędról	podpis
Specjalność	Architektoniczna	
Nr uprawnień	i konstrukcyjno - budowlana	
Nr zaświadczenia	UAN I-8340/A-50/88 MAP/BO/0059/01	