
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 11097
ADRES INWESTYCJI : Ratułów " Ciacianowa "
km 0+110-0+210, dł. 0,10 km, szer. 3,00
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 19/05/2015 roku

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
2		Podbudowa D-04.00.00			
1 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 100*3.5	m ² m ²	 350.000	
				RAZEM	350.000
2 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 350	m ² m ²	 350.000	
				RAZEM	350.000
3 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 100*0.5	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
3		Nawierzchnia D-05.00.00			
4 d.3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 100*3.0	m ² m ²	 300.000	
				RAZEM	300.000
4		Roboty wykończeniowe D-06.00.00			
5 d.4	KNR AT- 03 0401- 01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x40x30 cm na ławie betonowej 20 cm 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
6 d.4	KNR 2-02 1210-01	Kraty do 1 m2 6.0*0.4	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
7 d.4	KNR AT- 03 0401- 01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm na ławie bet. 20 cm 6.0*2	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Podbudowa D-04.00.00				
1 d.2	NNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	100*3.5 = 350.000		
2 d.2	NNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	350		
3 d.2	NNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	100*0.5 = 50.000		
Razem dział: Podbudowa D-04.00.00						
3		Nawierzchnia D-05.00.00				
4 d.3	NNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	100*3.0 = 300.000		
Razem dział: Nawierzchnia D-05.00.00						
4		Roboty wykończeniowe D-06.00.00				
5 d.4	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x40x30 cm na ławie betonowej 20 cm	m	6		
6 d.4	KNR 2-02 1210-01	Kraty do 1 m ²	m ²	6.0*0.4 = 2.400		
7 d.4	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm na ławie bet. 20 cm	m	6.0*2 = 12.000		
Razem dział: Roboty wykończeniowe D-06.00.00						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: