

---

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**  
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni  
nawierzchnia tłuczniowa  
ADRES INWESTYCJI : Czerwienne " Błynowa " nr ew. 2054/1  
km 0+062 - 0+0+262, dł.0,20 km, szer. 3,80  
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu  
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu  
BRANŻA : drogowa  
DATA OPRACOWANIA : 11/05/2015

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>			
1 d.1	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 200*3.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  760.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>760.000</b>
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia D-05.00.00</b>			
2 d.2	<b>KNNR 6 1002-02</b>	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 760	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  760.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>760.000</b>
3 d.2	<b>KNNR 6 1002-07</b>	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - dodatek za 1 km transportu ponad 4 km 150 km Krotność = 150 760*0.00155	t   t	   1.178	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.178</b>

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>				
1 d.1	<b>NNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	200*3.8 = 760.000		
<b>Razem dział: Podbudowa D-04.00.00</b>						
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia D-05.00.00</b>				
2 d.2	<b>NNR 6 1002-02</b>	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	760		
3 d.2	<b>NNR 6 1002-07</b>	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - dodatek za 1 km transportu ponad 4 km 150 km Krotność = 150	t	760* 0.00155 = 1.178		
<b>Razem dział: Nawierzchnia D-05.00.00</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: