
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Odwodnienie drogi gminnej nr 6115/1
ADRES INWESTYCJI : Podszkle " Do Kołodzieja " km 0+170-0+410
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 19/05/2015 roku

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1	KNNR 6	Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 20 cm	m		
d.1	0807-03	na podsypce piaskowej	m	30.000	
		30			
				RAZEM	30.000
2		Odwodnienie D-03.00.00			
2	KNNR 2-33	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepus- tów drogowych rurowych	m ³		
d.2	0606-01	1.2*1.2*1.5-0.8*0.8*1.3	m ³	1.328	
				RAZEM	1.328
3		Podbudowa D-04.00.00			
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me- chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni	m ²		
d.3	0103-03	100*3.0	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.3	0113-04	100*3.0	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
4		Roboty wykończeniowe D-06.00.00			
5	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.4	0202-08	23	m ³	23.000	
				RAZEM	23.000
6	KNNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.4	0402-03		m ³	3.750	
	analogia	25*0.15			
				RAZEM	3.750
7	KNNR 6	Ścieki z elementów betonowych 50*40*30 cm na podsyp- ce piaskowej	m		
d.4	0606-02	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1 d.1	KNNR 6 0807-03	Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce piaskowej	m	30		
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Odwodnienie D-03.00.00				
2 d.2	KNR 2-33 0606-01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³	1.2*1.2* 1.5-0.8* 0.8*1.3 = 1.328		
Razem dział: Odwodnienie D-03.00.00						
3		Podbudowa D-04.00.00				
3 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	100*3.0 = 300.000		
4 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	100*3.0 = 300.000		
Razem dział: Podbudowa D-04.00.00						
4		Roboty wykończeniowe D-06.00.00				
5 d.4	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	23		
6 d.4	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	25*0.15 = 3.750		
7 d.4	KNNR 6 0606-02	Ścieki z elementów betonowych 50*40*30 cm na podsypce piaskowej	m	25		
Razem dział: Roboty wykończeniowe D-06.00.00						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: