


**Remont drogi rolniczej
nawierzchnia tłuczniowa
Chochółów „Za Streką”
dz.nr 11041
km 0+000-0+335
Urząd Gminy Czarny Dunajec**

PRZEKRÓJ TYPOWY




Górna w-stwa podbudowy z kruszywa łamanego 4-31.5 grub. 10 cm
Dolna w-stwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 grub. 25 cm
W-stwa separacyjno-wzmacniająca 20/20 kN/m
Istniejąca nawierzchnia gruntowa

PROJEKTOWANIE I KADZORG
mgr inż. Edward Wójcik
Upr. bud. CAS 664/A-34/82
34-500 Zakopane, ul. Walkosze 3
NIP 736-106-34-16 REGON 490367117

Remont drogi rolniczej
nawierzchnia tłuczniowa
Ciche „ Wierchowa od Lipki „
dz.nr 17939
km 1+850-2+000
Urząd Gminy Czarny Dunajec

PRZEKRÓJ TYPOWY




Górna w-stwa podbudowy z kruszywa łamanego 4-31,5 grub. 10 cm
Dolna w-stwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 grub. 25 cm
W-stwa separacyjno-wzmacniająca 20/20 kN/m
Istniejąca nawierzchnia gruntowa

PROJEKTOWANIE I NADZORY
mgr inż. Edward Wójcik
Upr. bud. GAS 824/A-34/82
34-500 Zakopane, ul. Walkosze 3
NIP 736-108-34-16 REGON 490367117

**Remont drogi rolniczej
nawierzchnia tłuczniowa
Cz.Dunajec „ Mijane do Plebańskiego „
dz.nr 8935
km 0+000-0+210
Urząd Gminy Czarny Dunajec**

PRZEKRÓJ TYPOWY




Górna w-stwa podbudowy z kruszywa łamanego 4-31.5 grub. 10 cm
Dolna w-stwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 grub. 25 cm
W-stwa separacyjno-wzmacniająca 20/20 kN/m
Istniejąca nawierzchnia gruntowa

PROJEKTOWANIE I KADZON
mgr inż. ~~Eduard Wójcik~~
Upr. bud. GAS 234/A-34/82
34-500 Zakopane, ul. Walkosze
NIP 736-106-34-16 REGON 49036711

**Przebudowa drogi rolniczej
nawierzchnia z płyt żelbetowych
Czerwienne „ Do Długosza „
dz. nr 7041
km 0+000 – 0+085
Urząd Gminy Czarny Dunajec**

PRZEKRÓJ TYPOWY




Nawierzchnia z płyt żelbetowych typu YOMB 100*75*12,5 cm
Górna w-stwa z kruszywa łamanego 4-31,5 cm grub. 15 cm
Dolna w-stwa z kruszywa łamanego 31,5-63 grub. 25 cm
Istniejąca nawierzchnia gruntowo-żwirowa

PROJEKTOWANIE I NADZORY
mgr inż. Edward Wójcik
Upr. bud. GAS 434/A-34/82
34-500 Zakopane, ul. Walkosze 3
NIP 736-100-24-15 REGON 490367117

**Remont drogi rolniczej
nawierzchnia tłuczniowa
Koniówka „Od Boru „
dz. nr 7911/1
km 1+870-2+070
Urząd Gminy Czarny Dunajec**

PRZEKRÓJ TYPOWY




Górna w-stwa podbudowy z kruszywa łamanego 4-31,5 grub. 15 cm
Istniejąca nawierzchnia zwirowa

PROJEKTOWANIE I NADZÓR
mgr inż. Edward Wójcik
Upr. bud. GAS 884/A-34/82
34-500 Zakopane, ul. Wąłkosze
NIP 736-106-34 REGON 1419571

**Remont drogi rolniczej
nawierzchnia tłuczniowa
Odrawąż „Żary do Wierchu „
Dz. nr 427/2
km 0+074-0+116
Urząd Gminy Czarny Dunajec**

PRZEKRÓJ TYPOWY



Górna w-stwa podbudowy z kruszywa łamanego 4-31,5 grub. 15 cm


Geosiatka do zbrojenia podbudowy 20/20 kN/m

Istniejąca nawierzchnia zwirowa

PROJEKTOWANIE I NADZÓR
mgr inż. Edyta Wójcik
Upr. bud. GAS 834/A-34/82
34-500 Zakopane, ul. Walkosza
NIP 736-109-34-16 REGON 490867

Remont drogi rolniczej
nawierzchnia tłuczniowa
Odrawąż „Żary do Wierchu „
dz.nr 5049
km 0+150-0+350
Urząd Gminy Czarny Dunajec

PRZEKRÓJ TYPOWY




Górna w-stwa podbudowy z kruszywa łamanego 4-31.5 grub. 10 cm
Dolna w-stwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 grub. 25 cm
W-stwa separacyjno-wzmacniająca 20/20 kN/m
Istniejąca nawierzchnia gruntowa

PROJEKTOWANIE I NADZOR
mgr inż. Edward Wójcik
Upr. bud. GAS 834/A 34/82
34-500 Zakopane, ul. Wałkowska 3
NIP 736-106-34-10 REGON 4886511

Remont drogi rolniczej
nawierzchnia tłuczniowa
Ratułów „Wajdowa „
dz.nr 3755
km 0+195-0+500
Urząd Gminy Czarny Dunajec

PRZEKRÓJ TYPOWY




Górna w-stwa podbudowy z kruszywa łamanego 4-31.5 grub. 10 cm
Dolna w-stwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 grub. 25 cm
W-stwa separacyjno-wzmacniająca 20/20 kN/m
Istniejąca nawierzchnia gruntowa

PROJEKTOWANIE I NADZÓR
mgr inż. Edward Wojcik
Upr. bud. GKS 634/A 34/82
34-500 Zakopane, ul. Wałkosze 1
NIP 736-106-3015 REGON 48036711

Remont drogi rolniczej
nawierzchnia tłuczniowa
Wróblówka „Do Boru „
dz.nr 3696
km 0+435-0+535
Urząd Gminy Czarny Dunajec

PRZEKRÓJ TYPOWY



Górna w-stwa podbudowy z kruszywa łamanego 4-31,5 grub. 8 cm
Dolna w-stwa podbudowy z kruszyw naturalnych 0-61,5 grub. 30 cm
W-stwa separacyjno-wzmacniająca 20/20 kN/m
Istniejąca nawierzchnia gruntowa

PROJEKTOWANIE / NADZORY
mgr inż. Edward Wójcik
Upr. bud. GKS 634/A-34/82
34-500 Zakopane, ul. Walkosze 3
NIP 736-100-34-16 REGON 490367117