
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej
nawierzchnia tłuczniowa
ADRES INWESTYCJI : Piekielnik " Rola Królowa k/Tomali " nr ew. 13224
km 0+240 - 0+385, dł. 0,145 km, szer. 3,00 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 19/01/2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1	0111-02	trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.145	km	0.145	
				RAZEM	0.145
2		Roboty ziemne D-01.00.00			
2	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przed-	m ³		
d.2	0209-10	siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. IV 60*3.0*1.5	m ³	270.000	
				RAZEM	270.000
3		Podbudowa D-04.00.00			
3	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie	m ²		
d.3	0101-02	kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 145*3.0	m ²	435.000	
				RAZEM	435.000
4	KNR AT-	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologicz-	m ²		
d.3	04 0101-	ne z geotkaniny separacyjno-wzmacniającej 20/20 kN/m 145*3.5	m ²	507.500	
				RAZEM	507.500
5	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25	m ²		
d.3	0113-03	cm 145*3.0	m ²	435.000	
				RAZEM	435.000
4		Nawierzchnia D-05.00.00			
6	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o	m ²		
d.4	0204-05	gr. 10 cm klinowana grysem i miałem kamiennym 435	m ²	435.000	
				RAZEM	435.000
5		Roboty wykończeniowe D-06.00.00			
7	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m ³		
d.5	0202-08	poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. rowy 80	m ³	80.000	
				RAZEM	80.000
8	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25	m ²		
d.5	0113-03	cm zjazd (6.0+3.0)*0.5*3.0	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.145		
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Roboty ziemne D-01.00.00				
2 d.2	KNNR 1 0209-10	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. IV	m ³	60*3.0* 1.5 = 270.000		
Razem dział: Roboty ziemne D-01.00.00						
3		Podbudowa D-04.00.00				
3 d.3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	145*3.0 = 435.000		
4 d.3	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny separacyjno-wzmacniającej 20/20 kN/m	m ²	145*3.5 = 507.500		
5 d.3	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²	145*3.0 = 435.000		
Razem dział: Podbudowa D-04.00.00						
4		Nawierzchnia D-05.00.00				
6 d.4	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm klinowana grysem i miałem kamiennym	m ²	435		
Razem dział: Nawierzchnia D-05.00.00						
5		Roboty wykończeniowe D-06.00.00				
7 d.5	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. rowy	m ³	80		
8 d.5	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm zjazd	m ²	(6.0+3.0)* 0.5*3.0 = 13.500		
Razem dział: Roboty wykończeniowe D-06.00.00						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: