
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej dz. ew. nr 9127/2
nawierzchnia tłuczniowa
ADRES INWESTYCJI : Cz.Dunajec " DW958 - 1 Droga-Cmentarz "
Łącznik "Dr.do Boru-Pętla Puścizn Czarnodunajeckich"
km 0+270-1+090 dł. 0,82 km, szer, 3,5 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 11/03/2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.82	km km	 0.820	
				RAZEM	0.820
2		Podbudowa D-04.00.00			
2 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 820*3.94+20	m ² m ²	 3250.800	
				RAZEM	3250.800
3 d.2	KNR AT- 03 0203- 01 analogia	Geosiatka zbrojeniowa podbudowy 3250.8	m ² m ²	 3250.800	
				RAZEM	3250.800
4 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 820*3.84+20	m ² m ²	 3168.800	
				RAZEM	3168.800
3		Nawierzchnia D-05.00.00			
5 d.3	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z kłińca kamiennego 4-31,5 mm - warstwa dolna o gr. 10 cm proj. grub. 8 Krotność = 0.8 820*3.66+20	m ² m ²	 3021.200	
				RAZEM	3021.200
6 d.3	KNNR 6 0204-04 analogia	Nawierzchnie z z grysów 5-8 mm klinowanych miałem 0-4 mm - warstwa górna o gr. 7 cm proj. grub. 4 cm Krotność = 0.57 820*3.50+20	m ² m ²	 2890.000	
				RAZEM	2890.000
4		Roboty wykończeniowe D-06.00.00			
7 d.4	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm zjazdu 6*4.0*10.0	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
5		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu D-07.00.00			
8 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
9 d.5	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10 d.5	KNNR 6 0702-06	Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne o pow. do 0.3 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1 d.1	NNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.82		
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Podbudowa D-04.00.00				
2 d.2	NNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	820*3.94+ 20 = 3250.800		
3 d.2	NNR AT-03 0203-01 analogia	Geosiatka zbrojeniowa podbudowy	m ²	3250.8		
4 d.2	NNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	820*3.84+ 20 = 3168.800		
Razem dział: Podbudowa D-04.00.00						
3		Nawierzchnia D-05.00.00				
5 d.3	NNR 6 0204-01	Nawierzchnie z kłębka kamiennego 4-31,5 mm - warstwa dolna o gr. 10 cm proj. grub. 8 Krotność = 0.8	m ²	820*3.66+ 20 = 3021.200		
6 d.3	NNR 6 0204-04 analogia	Nawierzchnie z z grysów 5-8 mm klinowanych młotem 0-4 mm - warstwa górna o gr. 7 cm proj. grub. 4 cm Krotność = 0.57	m ²	820*3.50+ 20 = 2890.000		
Razem dział: Nawierzchnia D-05.00.00						
4		Roboty wykończeniowe D-06.00.00				
7 d.4	NNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm zjazdu	m ²	6*4.0* 10.0 = 240.000		
Razem dział: Roboty wykończeniowe D-06.00.00						
5		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu D-07.00.00				
8 d.5	NNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4		
9 d.5	NNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	2		
10 d.5	NNR 6 0702-06	Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne o pow. do 0.3 m ²	szt.	2		
Razem dział: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu D-07.00.00						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: