
KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni i odwodnienia drogi gminnej
ADRES INWESTYCJI : Ciche " Strączkowa " nr ew. 18055
km 0+000-0+122, szer. 2,5 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 05/04/2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1	0111-02	trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.122	km	0.122	
				RAZEM	0.122
2		Odwodnienie D-03.00.00			
2	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach	m		
d.2	0401-08	40x40 cm w gruncie kat.III-IV 5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
3	KNR AT-	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x40*30 cm	m		
d.2	03 0401-	na ławie betonowej grub. 20 cm			
	01	5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
4	KNR 2-02	Kraty ponad 2 m2	m ²		
d.2	1210-03	5.5*0.4	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
3		Podbudowa D-04.00.00			
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-	m ²		
d.3	0103-03	chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni 122*3.0+8	m ²	374.000	
				RAZEM	374.000
6	KNR AT-	Geosiatka do zbrojenia podbudowy 20/20 kN/m	m ²		
d.3	04 0101-				
	02	374	m ²	374.000	
				RAZEM	374.000
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15	m ²		
d.3	0113-06	cm Krotność = 0.8 374	m ²	374.000	
				RAZEM	374.000
4		Nawierzchnia i pobocze D-05.00.00			
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-	m ²		
d.4	0308-01	towych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 122*2.5+6	m ²	311.000	
				RAZEM	311.000
9	KNR AT-	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-	m ²		
d.4	03 0202-	wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-			
	02	micznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 311	m ²	311.000	
				RAZEM	311.000
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-	m ²		
d.4	0309-02	towych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 311	m ²	311.000	
				RAZEM	311.000
11	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.4	0113-04	122*0.5	m ²	61.000	
				RAZEM	61.000

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.122		
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Odwodnienie D-03.00.00				
2 d.2	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	5.5		
3 d.2	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x40*30 cm na ławie betonowej grub. 20 cm	m	5.5		
4 d.2	KNR 2-02 1210-03	Kraty ponad 2 m2	m ²	5.5*0.4 = 2.200		
Razem dział: Odwodnienie D-03.00.00						
3		Podbudowa D-04.00.00				
5 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	122*3.0+8 = 374.000		
6 d.3	KNR AT-04 0101-02	Geosiatka do zbrojenia podbudowy 20/20 kN/m	m ²	374		
7 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm Krotność = 0.8	m ²	374		
Razem dział: Podbudowa D-04.00.00						
4		Nawierzchnia i pobocze D-05.00.00				
8 d.4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	122*2.5+6 = 311.000		
9 d.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	311		
10 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	311		
11 d.4	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	122*0.5 = 61.000		
Razem dział: Nawierzchnia i pobocze D-05.00.00						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: