Przekrój poprzeczny zjazdu



8cm	betonowa kostka brukowa
3cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
23cm	podbudowa zasadnicza – warstwa tłucznia
24cm	podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥60%
25cm	ulepszone podłoże z mieszanki niezwiazanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20%
–	geowłóknina separująca: umowna wielkość porów: 90-100um, odporność na przebicie dynamiczne: 25mm
razem: 83cm	

Przekrój typowy umocnionego placu

betonowa kostka brukowa	8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	3cm
a zasadnicza z kruszywa łamanego	10cm
warstwa kruszywa naturalnego	19cm
razem:	40cm



8cm	betonowa kostka brukowa
3cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
23cm	podbudowa zasadnicza – warstwa tłucznia
24cm	podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥60%
25cm	ulepszone podłoże z mieszanki niezwiazanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20%
–	geowłóknina separująca: umowna wielkość porów: 90-100um, odporność na przebicie dynamiczne: 25mm
razem: 83cm	

Studzienka osadnikowa ø425 z rurą teleskopową i wpustem żeliwnym klasy D400



Studzienka deszczowa DN1000 z żelbetonowym pierścieniem odciążającym oraz włazem klasy D400



SPOSÓB UŁOŻENIA RUR KANALIZACYJNYCH W WYKOPIE

SCHEMAT PODŁĄCZENIA



UWAGA:

Istniejącą sieć wodociągową w miejscach skrzyżowań z proj. kanalizacją, zabezpieczyć przez założenie rury stalowej dwudzielnej (średnica zależna od średnicy wodociągu)

Istniejącą sieć teletechniczną w miejscach skrzyżowań z proj. kanalizacją, zabezpieczyć przez założenie rury dwudzielnej

Wszystkie prawa zastrzeżone. Nieuprawnione kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim całości lub części opracowania zabronione.

Rodzaj projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY		Data:	11.2018
Branża: DROGOWA	Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach nr 4791/8, 4791/3, 4792/5, 4792/3 wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowej w miejscowości Piekielnik, gm. Czarny Dunajec			
Tytuł rysunku:	Szczegóły konstrukcyjne		Nr rys.: 5.0	Skala: 1:50
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Robert Duda	konstrukcyjno-budowlana	13/2001	
Projektant:	mgr inż. Piotr Duda	inżynieryjna drogowa	MAP/00280/PWOD/14	